
7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
ЗА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА
KGTG И KMCEN NORDIC

GENERAL

Creating a Life Conditioner



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

ВНОСИТЕЛ БУЛКЛИМА



Good Design Award 2025

Най-новият модел дистанционно управление GENERAL е удостоен с престижната награда Good Design Award 2025, Japan. Това отличие подчертава не само модерния външен вид на дистанционното управление, но преди всичко неговата функционалност и ергономичност, разработени въз основа на подробни проучвания и потребителска обратна връзка.

Съдържание

KJCAL Серия Premium	4
KJCAL-B Серия Premium	5
KGTG Серия Hyperinverter	6
KMCEN Серия Nordic	7
KMCG Серия Professional	8
KMCG-B Серия Professional	9
KE White Серия Design	10
KE Black Серия Design	11
KMTE Серия Professional	12
KMTB Серия Professional	13
KNCA Серия Standard	14
KLTBL Серия ECO	15
KLCBL Серия ECO	16
KLTA Серия ECO	17
KLCA Серия ECO	18
Професионална климатизация на големи помещения	19
Мултисплит системи - външни тела. ECO серия	20
Мултисплит системи - външни тела	21
Мултисплит системи - вътрешни тела	22
Мултисплит системи - климатизация на големи помещения	23


ASHH 07/09/12/14 KJCAL PREMIUM

KJCAL

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия PREMIUM

НОВ МОДЕЛ | A+++ ЕНЕРГИЕН КЛАС | Wi-Fi | 3 Г. ГАРАНЦИЯ | -20°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ | 20dB ТИХА РАБОТА



- Wi-Fi
- Автоматично разпределение на въздушния поток
- Тих режим на работа на външното тяло
- Автоматична смяна на дневна/ нощна температура
- Сензор за присъствие
- Heat Clean - дезинфекция с висока температура
- Икономичен режим
- Blue Fin защита

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0 / 2.5 / 3.4 / 4.2
Мощност на отопление (kW): 2.5 / 2.8 / 4.0 / 5.2
Енергиен клас охлаждане*: A+++
Енергиен клас отопление*: A+++
SEER: до 9.60
SCOP: до 5.10
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50
Работен диапазон при отопление (°C): -20 ~ 24

*при модели 07/ 09/12


ASHH 07/09/12/14 KJCAL-B PREMIUM

KJCAL

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия PREMIUM

НОВ МОДЕЛ | ЕНЕРГИЕН КЛАС | Wi-Fi | 3 Г. ГАРАНЦИЯ | -20°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ | 20dB ТИХА РАБОТА



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0 / 2.5 / 3.4 / 4.2
Мощност на отопление (kW): 2.5 / 2.8 / 4.0 / 5.4
Енергиен клас охлаждане*: A+++
Енергиен клас отопление*: A+++
SEER: go 9.80
SCOP: go 5.20
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50
Работен диапазон при отопление (°C): -20 ~ 24

*при модели 07/ 09/ 12

- **Wi-Fi**
- **Автоматично разпределение на въздушния поток**
- **Тих режим на работа на външното тяло**
- **Автоматична смяна на дневна/ нощна температура**
- **Сензор за присъствие**
- **Heat Clean - дезинфекция с висока температура**
- **Икономичен режим**
- **Blue Fin защита**

KGTG

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия HYPERINVERTER

7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

A+++ ЕНЕРГИЕН КЛАС | Wi-Fi | 3 Г. ГАРАНЦИЯ | -15°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ | 19dB ТИХА РАБОТА



- **Wi-Fi**
- **Мощен режим**
- **Тих режим на работа на външното тяло**
- **Сензор за присъствие**
- **Йонно-дезодориращ филтър**
- **Ябълков-катехинов филтър**

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0 / 2.5 / 3.4 / 4.2
Мощност на отопление (kW): 2.5 / 2.8 / 4.0 / 5.4
Енергиен клас охлаждане*: A+++
Енергиен клас отопление*: A+++
SEER: до 9.80
SCOP: до 5.10
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/ 09 /12

ASHG 09/12/14 KMCEN NORDIC

KMCEN

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия NORDIC

7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

A++ ЕНЕРГИЕН КЛАС | Wi-Fi | 3 Г. ГАРАНЦИЯ | -25°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ | 20dB ТИХА РАБОТА



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.5 / 3.4 / 4.2
Мощност на отопление (kW): 3.2 / 4.0 / 5.2
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A++
SEER: до 7.50
SCOP: до 4.60
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 43
Работен диапазон при отопление (°C): -25 ~ 24

*при модели 09/ 12/ 14

- **Wi-Fi**
- **Мощен режим**
- **Тих режим на работа на външното тяло**
- **Автоматична смяна на режима**
- **Йонно-дезодориращ филтър**
- **Ябълков-катехинов филтър**

KMCG

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия PROFESSIONAL

A++ ЕНЕРГИЕН КЛАС | Wi-Fi | 3 Г. ГАРАНЦИЯ | -15°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ | 20dB ТИХА РАБОТА



- **Wi-Fi**
- **Икономичен режим**
- **Тих режим на работа на външното тяло**
- **10 °C отопление**
- **Таймер за сън**
- **Ябълков-катехинов филтър**
- **Йонно-дезодориращ филтър**

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0 / 2.5 / 3.4 / 4.2
Мощност на отопление (kW): 2.5 / 2.8 / 4.0 / 5.4
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A++
SEER: до 8.40
SCOP: до 4.60
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/ 09/ 12

KMCG-B

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия PROFESSIONAL

A++ ЕНЕРГИЕН КЛАС | Wi-Fi | 3 Г. ГАРАНЦИЯ | -15°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ | 20dB ТИХА РАБОТА



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0 / 2.5 / 3.4 / 4.2
Мощност на отопление (kW): 2.5 / 2.8 / 4.0 / 5.4
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A++
SEER: до 8.40
SCOP: до 4.60
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/ 09/ 12

- **Wi-Fi**
- **Икономичен режим**
- **Тих режим на работа на външното тяло**
- **10 °C отопление**
- **Таймер за сън**
- **Ябълков-катехинов филтър**
- **Йонно-дезодориращ филтър**


ASHG 07/ 09/12/14 KETE DESIGN
ASHG 07/ 09/12/14 KETF DESIGN

KE

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия DESIGN

A++ ЕНЕРГИЕН КЛАС | Wi-Fi | 3 Г. ГАРАНЦИЯ | -15°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ | 20dB ТИХА РАБОТА



- **Wi-Fi (KETF)**
- **Икономичен режим**
- **Тих режим на работа на външното тяло**
- **10 °C отопление**
- **Седмичен таймер**
- **Ябълков-катехинов филтър**
- **Йонно-дезодориращ филтър**

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0 / 2.5 / 3.4 / 4.2
Мощност на отопление (kW): 2.5 / 2.8 / 4.0 / 5.4
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A+
SEER: до 7.40
SCOP: до 4.40
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 46
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/ 09/ 12/ 14

ASHG 07/ 09/12/14 KETE-B DESIGN
ASHG 07/ 09/12/14 KETF-B DESIGN

KE

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия DESIGN



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0 / 2.5 / 3.4 / 4.2
Мощност на отопление (kW): 2.5 / 2.8 / 4.0 / 5.4
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A+
SEER: до 7.40
SCOP: до 4.40
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 46
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/ 09/ 12/ 14

- **Wi-Fi (KETF)**
- **Икономичен режим**
- **Тих режим на работа на външното тяло**
- **10 °C отопление**
- **Седмичен таймер**
- **Ябълков-катехинов филтър**
- **Йонно-дезодориращ филтър**

KMTE

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия PROFESSIONAL



- **Икономичен режим**
- **Тих режим на работа на външното тяло**
- **Седмичен таймер**
- **Ябълков-катехинов филтър**
- **Йонно-дезодориращ филтър**

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 5.2 / 7.1
Мощност на отопление (kW): 6.3 / 8.0
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A++
SEER: go 7.7
SCOP: go 4.6
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 46
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 18

ASHH 30/36 KMTB PROFESSIONAL

KMTB

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия PROFESSIONAL

A++ ЕНЕРГИЕН КЛАС | 3 Г. ГАРАНЦИЯ | -15°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ | 33 dB ТИХА РАБОТА



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 8.0 / 9.4
Мощност на отопление (kW): 8.8 / 10.1
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A+
SEER: до 6.68
SCOP: до 4.50
Работен диапазон при охлаждане (°C): -15 ~ 46
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 30/ 36

- Икономичен режим
- Седмичен таймер
- 10 °C отопление
- Специализирано охлаждане
- Ябълков-катехинов филтър
- Йонно-дезодориращ филтър
- Сензор за присъствие

ASHH 07/09/12 KNCA STANDARD

KNCA

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия STANDARD



- **Wi-Fi**
- **Икономичен режим**
- **10 °C отопление**
- **Таймер за сън**
- **Седмичен таймер**
- **Blue fin защита**
- **Автоматичен рестарт**

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0 / 2.5 / 3.4
Мощност на отопление (kW): 2.5 / 2.8 / 3.8
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A+
SEER: до 7.80
SCOP: до 4.40
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 50
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07/ 09/12

ASHH 07/09/12 KLTBL ECO

KLTBL

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия ECO



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0 / 2.5 / 3.4
Мощност на отопление (kW): 2.4 / 2.5 / 3.4
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A+
SEER: go 7.10
SCOP: go 4.10
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 52
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 07 / 09 / 12

- **Wi-Fi**
- **Икономичен режим**
- **Мощен режим**
- **Автоматична скорост на вентилатора**
- **Автоматичен рестарт**
- **Таймер за сън**
- **Таймер програматор**
- **Blue fin**

ASHH 18/ 24 KLCBL ECO

KLCBL

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия ECO

A++ ЕНЕРГИЕН КЛАС | Wi-Fi | 3 Г. ГАРАНЦИЯ | -15°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ | 35 dB ТИХА РАБОТА



- **Wi-Fi**
- **Икономичен режим**
- **Мощен режим**
- **Автоматична скорост на вентилатора**
- **Таймер за сън**
- **Таймер програматор**
- **Филтър индикатор**
- **Автоматичен рестарт**

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 5.2 / 7.1
Мощност на отопление (kW): 6.3 / 8.0
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A+
SEER: до 7.40
SCOP: до 4.30
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 46
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модели 18 / 24

ASHH 07/09/12 KLTA ECO

KLTA

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия ECO

A++ ЕНЕРГИЕН КЛАС

3 Г. ГАРАНЦИЯ

-15°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ

21 dB ТИХА РАБОТА



Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 2.0 / 2.5 / 3.4
Мощност на отопление (kW): 2.4 / 2.5 / 3.4
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A+
SEER: до 7.10
SCOP: до 4.10
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 52
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модел 07

- Икономичен режим
- 10 °C отопление
- Тих режим на работа на външното тяло
- Blue fin
- Таймер за сън
- Таймер програматор

KLCA

ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК

серия ECO

A++ ЕНЕРГИЕН КЛАС | 3 Г. ГАРАНЦИЯ | -15°C ЗИМНИ УСЛОВИЯ | 35 dB ТИХА РАБОТА



- **Икономичен режим**
- **Мощен режим**
- **Автоматична смяна на режима**
- **Филтър индикатор**
- **Таймер за сън**
- **Таймер програматор**

Технически характеристики

Мощност на охлаждане (kW): 5.2 / 7.1
Мощност на отопление (kW): 6.3 / 8.0
Енергиен клас охлаждане*: A++
Енергиен клас отопление*: A+
SEER: до 7.20
SCOP: до 4.30
Работен диапазон при охлаждане (°C): -10 ~ 46
Работен диапазон при отопление (°C): -15 ~ 24

*при модел 18

Професионална климатизация

на големи помещения



Таванни климатици

5,0÷6,0 kW



Подови климатици

2,5÷4,0 kW



Касетъчни климатици

2,0÷6,0 kW



Канални климатици

2,0÷6,0 kW

Мултисплит системи

Външни тела. ECO серия



AOHH14KACB2
AOHH18KACB2



AOHH18KACB3

Вътрешно тяло ECO серия



ASHH09KLTBL
ASHH12KLTBL

Спецификация	AOHH14KACB2	AOHH18KACB2	AOHH18KACB3
Мощност охлаждане (kW):	4	5	5,3
Мощност отопление (kW):	4,2	5,3	6,4
SEER:	7,9	8,1	8,0
SCOP:	4,3	4,3	4,3
Работен диапазон на охлаждане:	от -10 до 50 °C		
Работен диапазон на отопление:	от -15 до 24 °C		
Брой вътрешни тела:	2	2	2 до 3

Мултисплит системи

Външни тела



AOHG14KBTA2
AOHG18KBTA2



AOHG18KBTA3
AOHG24KBT A3



AOHG30KBTA4



AOHG36KBTA5

Спецификация	AOHG14KBTA2	AOHG18KBTA2	AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3	AOHG30KBTA4	AOHG36KBTA5
Мощност охлаждане (kW):	4	5	5,4	6,8	8	9,5
Мощност отопление (kW):	4,4	5,6	6,8	8	9,6	10,6
SEER:	8,7	8,8	8,6	8,5	8,5	8,5
SCOP:	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6
Работен диапазон на охлаждане:	от -10 до 46 °C					
Работен диапазон на отопление:	от -15 до 24 °C					
Брой вътрешни тела:	2	2	2 до 3	2 до 3	2 до 4	2 до 5

Мултисплит системи

Вътрешни тела



KJCAL / KJCAL-B



KMCG / KMCG-B



KMTGL



KGTG



KNCA

- Системата предлага възможност за свързване и индивидуално управление **на 2 до 5 вътрешни тела**.
- Тиха работа
- Оптимизация на пространството чрез използването на само 1 външно тяло.
- Мощности от 1,5 kW до 7,0 kW
- серия Premium; серия Hyperinverter серия Professional; серия Standard
- По-ниско потребление на енергия.

Мултисплит системи


Климатизация на големи помещения



Таванни климатици
5,0÷6,0 kW



Подови климатици
2,5÷4,0 kW



Канални климатици
2,0÷6,0 kW



Касетъчни климатици
2,0÷6,0 kW

Технически характеристики

- 4 типа вътрешни тела
- 22 модела с мощност от 2 до 6 kW
- Разнообразие от вътрешни тела
- Тиха работа

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ - БУЛКЛИМА ЕООД

Централен офис и магазин София

кв. „Лозенец", бул. „Св.Наум" 66
0700 20 223, 02/965 00 65
office@bulclima.com

Складова база София

7-ми километър, ул. „Изворът на Белоногата" 6
0700 20 223, 02/965 00 70 (телефон продажби)
sofia@bulclima.com

Складова база Бургас

Северна Промишлена зона, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви" 2
+359 882 346 872; +359 882 906 820
burgas@bulclima.com

Складова база Варна

Западна индустриална зона, ул. „Перла" 26, Логистичен парк БПД Варна
+359 888 578 223
varna@bulclima.com

Складова база Пловдив

Международен панаир, палата 29 В, бул. „България", вход до пожарната
+359 883 314 223
plovdiv@bulclima.com

Сервиз София

7-ми километър, ул. „Изворът на Белоногата" 6
02/965 00 75, +359 884 639 677, +359 888 803 091
service@bulclima.com

GENERAL

Creating a Life Conditioner

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ БУЛКЛИМА ЕООД

www.bulclima.com, www.general-bulgaria.com